
Утверждаю Глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Теньков А.И.






Согласовано директор автономной некомерческой организации дополнительного образования благодарненский районный центр «Знание» председатель общественного совета Дулепова В.П.

ДИЗАЙН - ПРОЕКТ

"Благоустройство территории прилегающей к Храму Александра Невского по ул. Московская в городе Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края"


ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ И СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕРРИТОРИИ


"СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН УЧАСТКА И ТЕРРИТОРИЙ ПРИМЫКАЮЩИХ КВАРТАЛОВ




ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ И СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕРРИТОРИИ

"СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН УЧАСТКА И ТЕРРИТОРИЙ ПРИМЫКАЮЩИХ КВАРТАЛОВ ВИД СО СПУТНИКА









Утверждаю:
Заместитель главы администрации—
начальник управления по делам
территорий администрации
Благодарненского городского округа
Ставропольского края "Благоустройство территории прилегающей к Храму Александра Невского по ул. Московская в городе Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края" С. В. Ким Поперечный профиль дорожной одежды Узел бортового камня БР 100.30.15 Разрез 1-1 Камни бортовые: БР 100.30.15 50 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (5,9м3 на 100м.п) 6000 Засыпка вручную Засыпка вручную тыльной стороны БР тыльной стороны БР Существующая дорожная одежда Устройство выравнивающих слоев из ПГС фр. 0-40 (140м3 на 1000м2 (в плотном теле)) Розлив вяжущего эмульсия битумно-дорожная, 0,6 л на м2 Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси тип Б марка II толщиной 7 см Заместитель начальника управления — Начальник территориального отдела города Благодарный управления по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края А.Н. Остриков Старший инженер технического отдела А.С. Колюшкин 000"Стройдорконтроль" Исполнитель


"Благоустройство территории прилегающей к Храму Александра Невского по ул. Московская в городе Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края"

Конструктив тротуара Разрез 2—2 Утверждаю:
Заместитель главы администрации—
начальник управления по делам
территорий администрации
Благодарненского городского округа
Ставропольского края

_____ С. В. Ким







Существующая дорожная одежда

Устройство выравнивающего слоя основания из ПГС фр. 0—40 (120 м3 на 1000 м2 (в плотном теле))

(FOCT 25607-2009)

Устройство оснований толщиной 5 см под тротуары из отсева марки 600, зерна до 10 мм с добавлением портландиемента общестроительного назначения марка 400, (150кг на 1м3)

Устройство покрытия из брусчатки двухслойной гладкой цветной, толщиной 40 мм

Заместитель начальника управления— Начальник территориального отдела города Благодарный управления по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края

А.Н. Остриков

Старший инженер технического отдела OOO" Стройдорконтроль"

А.С. Колюшкин

Исполнитель			


"Благоустройство территории прилегающей к Храму Александра Невского по ул. Московская в городе Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края"


Утверждаю:
Заместитель главы администрации—
начальник управления по делам
территорий администрации
Благодарненского городского округа
Ставропольского края

_____ С. В. Ким

Конструктив заездов к домам, мусорной площадки

Узел бортового камня БР 100.30.15





Существующая дорожная одежда

Устройство выравнивающих слоев из ПГС фр. 0-40 (140м3 на 1000м2 (в плотном теле))

Розлив вяжущего эмульсия битумно-дорожная, 0,6л на м2

Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси тип В марка II толщиной 6 см


Заместитель начальника управления— Начальник территориального отдела города Благодарный управления по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края

А.Н. Остриков

Старший инженер технического отдела 000 Стройдорконтроль"

А.С. Колюшкин

Исполнитель			



"Благоустройство территории прилегающей к Храму Александра Невского по ул. Московская в городе Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края"

Утверждаю:
Заместитель главы администрации—
начальник управления по делам
территорий администрации
Благодарненского городского округа
Ставропольского края

_____ С.В.Ким

Узел водоотводного ж/б лотока с чугунной решеткой

Заполнение пазух бетоном В20 (М350)

Бетоном В20 (М350)

Гравийно— песчаная подушка фр. 0—40 под

водопропускные лотки, толщиной слоя 10 см Укрепление основания монолитным бетоном толщиной 10 см, бетон тяжелый В20 (М350)

Устройство лотка водоотводного бетонного ЛВБ Optima 500 N15/0 в комплекте с чугунной решеткой E600

Заместитель начальника управления — Начальник территориального отдела города Благодарный управления по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края

А.Н. Остриков

Старший инженер технического отдела ООО" Стройдорконтроль"

А.С. Колюшкин


Исполнитель			


ФОТОФИКСАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ













"Средовые визуализации"



"Средовые визуализации"



"Средовые визуализации"



"Средовые визуализации"



"Средовые визуализации"



"Средовые визуализации"




"Средовые визуализации"



"Средовые визуализации"



"Средовые визуализации"



"ИЗОБРАЖЕНИЯ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА"

Арт-объект "Яйцо Пасхальное»

Скульптура «Александр Невский»

Лавочка кованная (рейка из хвойных пород древесины)



Основные характеристики

Длина4400

Ширина 2500

Толщина 2500

Материал Окрашенный черный металл

Тип Арт-объект



Основные характеристики 2200*900*1000

Изделие изготовлено по уникальной технологии из черного металла 2,0 мм. авторским методом мозаичной сварки из металла. Антикорозийная обработка изделия в два этапа: кислотный грунт, огрунтовка изделия материалом на эпоксидной основе.

Общий слой краски - не менее 80 микрон. Крепление предусмотрено через анкерные болты к бетонному основанию



- материал рейка из хвойных пород древесины
- габариты изделия (длина, ширина, высота), не менее: 2040мм*830мм*900мм

Мусорная урна с эл. художественной ковки»



Каркас (Кв.12; Лист 1,5 мм.)

"ИЗОБРАЖЕНИЯ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА"

Остановочный павильон "Стандартный"



Размер: 1450х4080х2740 мм.

Комплектация:


- Металлический каркас (80х40; 60х40; 30х30; 25х25)
- Стенки (Стекло 8мм. каленое)
- Перекрытие (сотовый поликарбонат 8 мм.)
- Лайт-Бокс
- Световой короб названия
- Табличка расписания
- Урна "КВАДРА»

Фонарь ТЮЛЬПАН Б



Основные характеристики Габариты: h = 4 метра

Ограждение с эл. художественной ковки



Секция (40x20; Кв. 14) Столб (Ø89)

Светодиодный светильник тротуарный (грунтовый) Feron SP2703 36W 6400K 230V lp67



Технические характеристики:

Цвет металлик
Цвет свечения 6400К
Материал корпуса аллюминий
Высота изделия, мм 95
Длина изделия, мм 300
Ширина изделия, мм 300
Мощность, Вт 36
Степень защиты IP Ip67
Тип светодиода HPL
Рабочая температура от -35°C до +75°C
Световой поток, Lm 3240
Тип лампы светодиодная
Срок службы светодиода(ч.) 50000

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

"ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ"

Обоснование экономической эффективности и социальной значимости планируемого благоустройства

В России в старину первым делом в населенном пункте строили храм, а уже потом все остальное. Православные храмы посвящаются Богу в память о том или ино событии из жизни Христа, Божией Матери, святых, отражённом в церковном календаре, или в честь Архангелов или чудотворных икон. Храм является центром духовной жизни. В нем совершается духовное рождение и преображение людей, здесь принимается таинства, дающие жизнь вечную. Чудотворец Иоанн Шанхайский сказал такие слова: «Храмы нужны не Богу, престол которого — небо и подножие — земля. Храмы нужны людям».

Церковь святого Александра Невского в городе <u>БлагодарномСтавропольского края</u> — приходская церковь <u>Благодарненского благочиннического округаГеоргиевской епархииРусской православной церкви</u>.

Церковь во имя Святого благоверного князя Александра Невского в городе Благодарном была построена в 1894 году в память 25-летия царствования Государя императора Александра II. Строительство храма обошлось обществу в 57 000 рублей.

Церковь отличалась богатым внутренним убранством, вызолоченным иконостасом в пять рядов с более чем 60 иконами, многочисленными резными вызолоченными киотами, где находились иконы письма иконописцев из Ставрополя и Москвы. Звонница храма имела несколько колоколов.

Притч состоял из священника, диакона и псаломщика. Священник жил в церковном доме. Прихожан числилось около 3 000 человек. Церковноприходская школа располагалась в церковной сторожке.

В период коллективизации храм использовался большевиками под зернохранилище. Вновь был открыт в годы Великой Отечественной войны.

Описание архитектурных объектов, окружающих объект благоустройства

Вокруг территории объекта благоустройства расположены жилые дома.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«ОПИСАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ И СОБЫТИЙНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЪЕКТА С УЧЕТОМ КРУГЛОГОДИЧНОГО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»

Социокультурная модель.

Храм — это место особенное, специально предназначенное:

- 1) для встречи с Богом каждого человека;
- 2) для соборных (совместных, общих) молитв;
- 3) для совершения богослужений;
- 4) для совершения Таинств Православной Церкви (Крещения, Покаяния, Причащения, Миропомазания, Елеосвящения, Священства и Брака, или Венчания). Мы ходим в церковь не для того только, чтобы побывать здесь, но чтобы вынести отсюда великую и духовную пользу.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

"ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И ИХ СООТВЕТСВИЯ ПРИОРЕТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ"

Проектные решения

"Благоустройство территории прилегающей к Храму Александра Невского по ул. Московская в городе Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края"

Основным стратегическим направлением деятельности администрации города Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края является обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, которое предполагает совершенствование территории путем создания современной и эстетичной жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

В целях выполнения этого направления деятельности будет проведена работа по благоустройству территории прилегающей к Храму Александра Невского по ул. Московская в городе Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края"

Территория находится в живописной местности, среди деревьев и кустарников.

Согласно концепции благоустройства, площадь должна стать территорией отдыха и оздоровления, отвечающей всем современным требованиям. Цель проекта — реконструкция территории в полноценную зону с парковой архитектурой и благоустроенной пешеходной зоной. На проектируемой территории предлагается благоустройство территории прилегающей к Храму Александра Невского, малых архитектурных форм, скамеек с урнами, линии освещения, , арт-объекта «Пасхальное яйцо», скульптуры «Александра Невского», обустройства пешеходной зоны, ограждений с элементами художественной ковки.